| Назва групи за Державним формуляром | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | МНН | Код АТХ | Фармако-терапевтична група | Показання | DDD | Торговельна назва | Виробник/країна | Форма випуску | Дозування | Кількість в упаковці | Вартість DDD, грн. | Офіційний курс обміну, у.о. | Обсяги спожитих лікарських засобів у 2021 році (уп) | Залишки лікарських засобів у хворих (уп) (в упаковках лікарської форми) |
| **2. КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2.1. β-адреноблокатори** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2.1.1. Селективні (β1) – адреноблокатори** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ***Метопрололу тартрат (Metoprolol tartrate) * [ВООЗ]*** | | | в/к: суправентикулярна тахіаритмія; профілактика та лікування ішемії міокарда, тахіаритмії та болю, якщо підозрюється або діагностований ІМ; p/os: АГ БНФ, ; стенокардіяБНФ (у т.ч. постінфарктна); аритміяБНФ(включаючи суправентикулярну тахікардію); екс | перорально - 0,15 г., парентерально - 0,15 г. | МЕТОПРОЛОЛУ ТАРТРАТ | ПАТ "Фармак", Україна | табл. у бл. | 0,05г | №10х2 | 1,43 | | 5 | 5 |
| | **2.3. Антагоністи кальцію (блокатори кальцієвих каналів)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2.3.1. Дигідропіридин** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ***Ніфедипін (Nifedipine) *** | C08CA05 | селективні антагоністи кальцію з переважним впливом на судини; похідні дигідропіридину | лікування АГ БНФ (крап.: з метою лікування гіпертензивних криза); хр. стабільна стенокардія; вазоспастична стенокардія; профілактика стабільної стенокардії БНФ напруги - як монотерапія або в комбінації з β-блокаторами (вазоспастична та стабільна стенокардія | перорально - 30 мг. | ФАРМАДИПІН® | ПАТ "Фармак", Україна | крап. орал. по 25мл у фл. | 20 мг/мл | №1 | 3,3 | | 12 | 2 |
| | | | | | | ***Ніфедипін (Nifedipine) *** | C08CA05 | селективні антагоністи кальцію з переважним впливом на судини; похідні дигідропіридину | лікування АГ БНФ (крап.: з метою лікування гіпертензивних криза); хр. стабільна стенокардія; вазоспастична стенокардія; профілактика стабільної стенокардії БНФ напруги - як монотерапія або в комбінації з β-блокаторами (вазоспастична та стабільна стенокардія | перорально - 30 мг. | ФЕНІГІДИН-ЗДОРОВ'Я | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна | табл. у бл. | 10мг | №10х5 | 1,11 | | 6 | 1 |
| | | **2.3.3. Фенілалкіламіни** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ***Верапаміл (Verapamil) * [ВООЗ]*** | C08DA01 | Селективні блокатори кальцієвих каналів з прямими ефектами на серце, похідні фенілалкіламину | ІХС, включаючи стабільну стенокардію напруження; нестабільну стенокардію (прогресуюча стенокардія, стенокардія спокою); вазоспастичну стенокардію (варіантна стенокардія, стенокардія Принцметала); постінфарктну стенокардію у пацієнтів без СН, якщо не показ | перорально - 0,24 г., парентерально - 0,24 г. | ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | р-н д/ін'єк. в амп. по 2мл у конт. чар/уп. | 2,5 мг/мл | №10х1, №5х2 | 219,65 | | 1 | 8 |
| | **2.6. Антигіпертензивні лікарські засоби центральної дії** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2.6.3. Антидренергічні засоби, гангліоблокатори** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ***Гексаметоній (Hexamethonium)*** | C02BC | антидренергічні засоби, гангліоблокатори | спазми периферичних судин (ендартеріїт, перемежна кульгавість), гіпертонічний криз (у т. ч. ускладнений лівошлуночковою недостатністю), для контрольованої артеріальної гіпотензії. | парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ. | БЕНЗОГЕКСОНІЙ-ЗДОРОВ'Я | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна | р-н д/ін'єк. в амп. по 1мл у бл. | 25 мг/мл | №10х1 | 281,81 | | 4 | 1 |
| | **2.8. α –адреноблокатори** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2.8.1. Селективні α1-адреноблокатори** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ***Урапідил (Urapidil)*** | C02CA06 | гіпотензивні засоби. Блокатори α-адренорецепторів | гіпертензивний крих; рефрактерна, тяжка або дуже тяжка ступінь АГ; контрольоване зниження АТ при його збільшенні під час/або після хірургічної операції; АГ . | перорально - 0,12 г., парентерально - 50 мг. | ТАХИБЕН® | ЕВЕР Нейро Фарма ГмбХ (Відповідальний за випуск серії)/СЕНЕКСІ (Виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості), Австрія/Франція | р-н д/ін'єк. в амп. по 5мл у кор. | 5 мг/мл | №5 | 100,01 | 29,24/€ | 0 | 8 |
| | **2.9. Діуретики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2.9.1. Петльові діуретики** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ***Торасемід (Torasemide)*** | C03CA04 | сечогінні препарати. Високоактивні діуретики. Прості препарати сульфамідів | лікування набряківБНФ і профілактика рецидивів набряків та/або випотів, спричинених застійною СН, захворюваннями нирок або печінки; лікування есенціальної гіпертеніїБНФ, у вигляді монотерапії або у комплексній терапії з іншими гіпотензивними засобами | перорально - 15 мг., парентерально - 15 мг. | ТОРАДІВ | ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна | табл. у бл. | 10мг | №10х3 | 6,07 | | 5 | 5 |
| | | | | | | ***Торасемід (Torasemide)*** | C03CA04 | сечогінні препарати. Високоактивні діуретики. Прості препарати сульфамідів | лікування набряківБНФ і профілактика рецидивів набряків та/або випотів, спричинених застійною СН, захворюваннями нирок або печінки; лікування есенціальної гіпертеніїБНФ, у вигляді монотерапії або у комплексній терапії з іншими гіпотензивними засобами | перорально - 15 мг., парентерально - 15 мг. | ТОРАДІВ | ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (весь виробничий процес ГЛЗ, з урахуванням випуску серії)/ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров я" (весь виробничий процес ГЛЗ, за винятком випуску серії), Україна/Україна | р-н д/ін'єк., в амп. по 4мл у бл. | 5 мг/мл | №5х1 | 33,42 | | 5 | 0 |
| | | | | | | ***Фуросемід (Furosemide) * [ВООЗ]*** | C03CA01 | високоактивні діуретики. Препарати сульфамідів | набряк БНФ, ВООЗ при хр. застійній СН (якщо необхідне лікування із застосуванням діуретиків), при г. застійній СН, при нефротичному с-мі (якщо необхідне лікування із застосуванням діуретиків), при захворюваннях печінки (у разі необхідності - для доповнення | перорально - 40 мг., парентерально - 40 мг. | ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у конт. чар/уп. | 10 мг/мл | №10х1, №5х2 | 4,17 | | 20 | 70 |
| | **2.10. Нітрати** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ***Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) * ** [ВООЗ] [тільки табл. сублінгвальні по 0,3-0,5 мг]*** | C01DA02 | вазодилататори, що застосовуються в кардіології. Органічні нітрати | сильний та тривалий біль ішемічного генезу у ділянці серця, асоційований з ІМБНФ, ВООЗ, або нестабільною стенокардіюБНФ, ВООЗ; недостатність насосної ф-ції серця і набряк легень, асоційований з г.ІМБНФ; АГ, пов'язана з операцією на відкритому серці т | сублінгвально 2,5 мг., сублінгвально (аерозоль) - 2,5мг, парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ. | НІТРОГЛІЦЕРИН | ТОВ НВФ "МІКРОХІМ", Україна | табл. сублінг. у бан. | 0,5мг | №40 | 1,06 | | 2 | 0 |
| | | | | | | ***Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) * ** [ВООЗ] [тільки табл. сублінгвальні по 0,3-0,5 мг]*** | C01DA02 | вазодилататори, що застосовуються в кардіології. Органічні нітрати | сильний та тривалий біль ішемічного генезу у ділянці серця, асоційований з ІМБНФ, ВООЗ, або нестабільною стенокардіюБНФ, ВООЗ; недостатність насосної ф-ції серця і набряк легень, асоційований з г.ІМБНФ; АГ, пов'язана з операцією на відкритому серці т | сублінгвально 2,5 мг., сублінгвально (аерозоль) - 2,5мг, парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ. | НІТРОГЛІЦЕРИН | Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна | конц. д/р-ну д/інфуз. по 2мл в амп. у пач. | 10 мг/мл | №10 | 195,09 | | 10 | 3 |
| | **2.13. Адреноміметичні лікарські засоби** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2.13.1. α-, β-адреноміметики** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ***Норепінефрин (Norepinephrine)*** | C01CA03 | неглікозидні кардіотонічні засоби | показаний для невідкладного (негайного) відновлення АТ у випадках г. гіпотензії БНФ. | парентерально - 6 мг. | НОРАДРЕНАЛІНУ ТАРТРАТ АГЕТАН 2 МГ/МЛ (БЕЗ СУЛЬФІТІВ) | Лабораторія Агетан, Франція | конц. д/р-ну д/інфуз. в амп. по 8мл у бл. | 2 мг/мл | №5х2 | 72,93 | 32,22/€ | 10 | 0 |
| | | | | | | ***Епінефрин (Epinephrine) * [ВООЗ]*** | C01CA24 | Неглікозидні кардіотонічні засоби. Адренергічні та допамінергічні препарати | АР негайного типу БНФ,ВООЗ; анафілактичний шок, що розвинувся при застосуванні ЛЗ, скороаток, переливанні крові, укусах комах або при контакті з алергенами; БА - купірування нападу: асистолія; зупинка серця БНФ,ВООЗ, ; подовження дії місцевих анестетиків; АУ- | парентерально - 0,5 мг. | АДРЕНАЛІН-ДАРНИЦЯ | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | р-н д/ін'єк. в амп. по 1мл у конт. чар/уп. | 1,8 мг/мл | №5х2, №10х1 | 1,62 | | 0 | 1 |
| | | **2.13.2. β1-адреноміметики** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ***Добутамін (Dobutamine)*** | C01CA07 | кардіологічні засоби. Адренергічні та допамінергічні засоби | СН з низьким серцевим викидом, пов'язаної з ІМ, кардіомопатіями БНФ, інфекційно-алергічним шоком, кардіогенним шоком та операціями на серці БНФ | парентерально - 0,5 г. | ДОБУТАМІН АДМЕДА | Гаупт Фарма Вюльфінг ГмбХ, Німеччина | р-н д/інфуз. по 50мл в амп. в кор. | 250мг/50мл | №1 | 453,3 | 32,85/€ | 16 | 1 |
| | **2.14. Антиаритмічні лікарські засоби** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2.14.1. Антиаритмічні засоби I класу** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **2.14.1.1. Клас I B** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ***Лідокаїн (Lidocaine)*** | | | шлуночкові аритмії (екстрасистолія, тахікардія, тріпотіння, фібриляція), у т.ч. в г.період ІМ, при імплантації штучного водія ритму, глікозидній інтоксикації, наркозі. | парентерально - 3 г. | ЛІДОКАЇН-ЗДОРОВ'Я | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна | р-н д/ін'єк., по 2мл в амп. у кор. або бл. | 100 мг/мл | №10, №10х1 | 73,17 | | 4 | 1 |
| **3. ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **3.3. Спазмолітичні засоби** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **3.3.2. Папаверин та його похідні** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ***Дротаверин (Drotaverine) * [тільки таблетки, супозиторії]*** | | | з лікувальною метою при: спазмах гладкої мускулатури, пов'язаних із захворюваннями біліарного тракту: холецистоліпіаз, холангіолітіаз, холецистит, перихолецистит, холангіт, папіліт; спазмах гладкої мускулатури при захворюваннях сечового тракту: нефролітіа | перорально - 0,1 г., парентерально - 0,1 г., ректально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ. | НОХШАВЕРИН "ОЗ" | Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна | р-н д/ін'єк. по 2 мл в амп. у пач. | 20 мг/мл | №5 | 9 | | 6 | 4 |
| | | **3.3.3. Препарати красавки (беладони) та її похідних** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ***Атропін (Atropine) * [ВООЗ]*** | A03BA01 | Засоби для лікування функціональних гастроінтестинальних розладів. Алкалоїди красавки (беладони), третичі аміни. Атропін | як симптоматичний засіб при виразковій хворобі шлунка та ДПК, пілороспазмі, г. панкреатиті, жовчокам'яній хворобі, холециститі, спазмах кишечника БНФ, сечовивідних шляхів, БА, брадикардії ВООЗ, внаслідок підвищення тонусу блукаючого нерва, для зменшення се | парентерально - 1,5 мг. | АТРОПІН-ДАРНИЦЯ® | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | р-н д/ін'єк. в амп. по 1мл у конт. чар/уп. | 1 мг/мл | №5х2 | 5,78 | | 0 | 2 |
| | **3.6. Протиблювотні засоби та лікарські засоби, що усувають нудоту. Антагоністи серотонінових рецепторів** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ***Ондансетрон (Ondansetron) * [ВООЗ]*** | | | нудота і блювання, спричинені цитотоксичною хіміотерапією та променевою терапією БНФ, профілактика та лікування післяопераційних нудоти і блювання БНФ. | перорально - 16 мг., парентерально - 16 мг. | ОНДАНСЕТРОН | Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна | р-н д/ін'єк. по 4мл в амп. у касеті | 2 мг/мл | №5х1 | 28,11 | | 0 | 5 |
| **4. ПУЛЬМОНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **4.1. Бронходилататори** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **4.1.3. Ксантини** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **4.1.3.1. Теофілін** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ***Теофілін (Theophylline) *** | R03DA04 | засоби для системного застосування при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів. Ксантини. Теофілін | ХОЗЛ, БА БНФ , емфізема легень, с-м центрального нічного апное, бронкообструктивний с-м БНФ при БА БНФ , бронхіті, емфіземі легень, порушеннях з боку дихального центру (нічне пароксизмальне апное), «легеневе серце»; легенева гіпертензія | перорально - 0,4 г., парентерально - 0,4 г. | ЕУФІЛІН-ЗДОРОВ'Я | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна | р-н д/ін'єк. по 5 мл в амп. в кор. або бл. | 20мг/мл | №5х2 | 17,22 | | 2 | 2 |
| **7. ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **7.1. Засоби, що застосовуються для лікування цукрового діабету** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **7.1.1. Інсуліни** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **7.1.1.1. Інсуліни та їх аналоги для ін'єкцій короткої тривалості дії** | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Інсулін людини (Insulin human) * [ВООЗ]* | А10АВ01 | протидіабетичні засоби. Інсуліни та аналоги короткої дії | ЦД ВООЗ БНФ | парентерально - 40 МО | АКТРАПІД® НМ | А/Т Ново Нордіск (виробник нерозфасованого продукту, наповнення в флакони, первинна упаковка, контроль якості та відповідальний за випуск серій кінцевого продукту; виробник для маркування та упаковки флаконів, вторинного пакування)/Ново Нордіск Продюксьон | р-н д/ін'єк. по 10мл у фл. | 100 МО/мл | №1 | 11,85 | 27,74/$ | 0 | 3 |
| | **7.2. Засоби для лікування гіпоглікемії** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | *Глюкоза (Glucose) ** | В05СХ01 | р-н для в/в введення. Вуглеводи | гіпоглікемія | парентерально - не визначена, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ | ГЛЮКОЗА-ДАРНИЦЯ | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | р-н д/ін'єк. по 20мл в амп. у пач. | 400мг/мл | №10 | 61,61 | | 5 | 25 |
| | **7.4. Засоби для лікування захворювань надниркників** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **7.4.1. Глюкокортикоїди** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | *Гідрокортизон (Hydrocortisone) * [ВООЗ]* | Н02АВ09 | прості препарати кортикостероїдів для системного застосування. Глюкокортикоїди | ендокринні порушення - первинна або вторинна недостатність кори надниркових залоз; г. недостатність кори надниркових залоз ВООЗ,БНФ , у передопераційному періоді, у разі тяжкої травми або захворювання, пацієнтам з недостатністю кори надниркових залоз БНФ аб | парентерально - 30 мг. | ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ | ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна | сусп. д/ін'єк. по 2мл в амп. у пач. | 25 мг/мл | №10 | 7,2 | | 3 | 2 |
| | | | | | | | *Дексаметазон (Dexamethasone) * [ВООЗ]* | Н02АВ02 | кортикостероїди для системного застосування | замісна терапія первинної або вторинної (гіпофізарної) недостатності надниркових залоз (крім г. недостатності надниркових залоз, при якій гідрокортизон або кортизон є більш придатними, зважаючи на їх більш виражений гормональний ефект); г. недостатність н | перорально - 1,5 мг., парентерально - 1,5 мг. | ДЕКСАМЕТАЗОН-ДАРНИЦЯ | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у конт. чар/уп. | 4мг/мл | №5х1 | 1,24 | | 24 | 0 |
| | **7.7. Засоби, що застосовуються для лікування остеопорозу** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **7.7.1. Патогенетична терапія** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **7.7.1.5. Препарати кальцію** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | *Кальцію глюконат (Calcium gluconate) * [ВООЗ] [тільки таблетки]* | А12АА03 | препарати кальцію | захворювання, що супроводжуються гіпокальціємією ВООЗ БНФ , підвищеним проникності клітинних мембран, порушенням проведення нервових імпульсів у м'язовій тканині; гіпопаратиреоз (патентна тетанія БНФ, остеопороз), порушення обміну вит. D (рахіт, спазмоф | перорально - 3 г., парентерально - 3 г. | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ-ЗДОРОВ'Я (СТАБІЛІЗОВАНИЙ) | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна | р-н д/ін'єк. по 10мл у кор. | 100мг/мл | №10 | 18,82 | | 52 | 40 |
| **8. РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **8.7. Засоби, що впливають на опорно-руховий апарат** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **8.7.1. Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **8.7.1.1. Похідні оцтової кислоти та споріднені сполуки** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | *Кеторолак (Ketorolac) [гель]* | М01АВ15 | нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби, М02АА - нестероїдні протизапальні засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м'язовому болях | купірування болю помірної та сильної інтенсивності, включаючи післяопераційний біль БНФ; гель: посттравматичні запалення та біль у м'язах, зв'язках, суглобах, пошкодження м'яких тканин, розтяжки, вивихи, бурсити, тендиніти, епікондиліти; запалення синовіал | перорально - 30 мг., парентерально - 30 мг., назально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ. | МЕДРОЛГІН | ФармаВіжн Сан. ве Тідж. А.Ш., Туреччина | р-н д/ін'єк. по 1 мл в амп. у конт. чар/уп. | 30 мг/мл | №5х1 | 14,54 | 28,67/$ | 3 | 2 |
| | | | **8.7.1.3. Оксиками** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | *Мелоксикам (Meloxicam)* | М01АС06 | нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби | короткотривале симптоматичне лікування загострення остеоартрозу БНФ (в т.ч. у разі недостатнього клінічного ефекту застосування мелоксикаму в дозі 7,5 мг/добу - супос ); довготривале симптоматичне лікування РА та анкілозивного спондиліту БНФ , короткотрив | перорально - 15 мг., парентерально - 15 мг., ректально - 15 мг. | МЕЛОКСИКАМ-БЕРКАНА | Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків", Україна | р-н д/ін'єк. по 1,5мл в амп. у бл. | 10 мг/мл | №5х1 | відсутня у реєстрі ОВЦ | | 0 | 1 |
| **9. ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **9.1. Засоби для застосування у дерматології** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **9.1.4. Антисептичні та дезинфікуючи засоби. Засоби для очищення шкіри** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | *Повідон йод (Povidone-Iodine) * ** [ВООЗ]* | D08AG02 | антисептичні та дезінфікуючі засоби | профілактика інфекцій при дрібних порізах та саднах БНФ, ВООЗ , невеликих опіках і незначних хірургічних процедурах, лікування грибкових та бактеридинних інфекцій шкіри, інфекцій пролежнів і трофічних виразок, дезінфекція рук і антисептична обробка ВООЗ слиз | зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ. | БЕТАДИНФ® | ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина | р-н д/зовн. та місц. застос. по 120мл, у фл.-крап. в пач. | 0,1 | №1 | 144,96 | 25,75/$ | 4 | 2 |
| | | | | | | | *Повідон йод (Povidone-Iodine) * ** [ВООЗ]* | D08AG02 | антисептичні та дезінфікуючі засоби | профілактика інфекцій при дрібних порізах та саднах БНФ, ВООЗ , невеликих опіках і незначних хірургічних процедурах, лікування грибкових та бактеридинних інфекцій шкіри, інфекцій пролежнів і трофічних виразок, дезінфекція рук і антисептична обробка ВООЗ слиз | зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ. | ЙОД ПЕЧАЄВСЬКИЙ | ПрАТ "Технолог", Україна | р-н д/зовн. застос. по 120мл бан. з пр-крап. | 0,1 | №1 | 110,6 | | 4 | 6 |
| | | | | | | | *Перекис водню (Hydrogen peroxide) ** | D08AX01 | антисептичні та дезінфікуючі засоби | для зупинки капілярної кровотечі при поверхневому ушкодженні тканин БНФ , носових кровотечах, для обробки слизової оболонки при стоматитах, пародонтитах, ангінах, гінекологічних захворюваннях, а також при гнійних ранах. | зовнішньо - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ. | ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН 3 % | ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола", Україна | р-н д/зовн. застос., водн. по 100мл, у фл. скл. | 0,03 | №1 | 5,84 | | 10 | 10 |
| **10. АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **10.2. Засоби для місцевої анестезії (місцеві анестетики)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **10.2.1. Етери амінобензойної кислоти** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | *Прокаїн (Procaine)* | N01BA02 | ЛЗ для місцевої анестезії | р-н д/ін'єк. по 2,5мг/мл або 5,0мг/мл: місцева та інфільтраційна анестезія, лікувальні блокади; р-н д/ін'єк. по 20 мг/мл: провідникова, епідуральна та спінальна анестезія в хірургії, урології, офтальмології, стоматології, отоларингології, блокада нерв | парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ. | НОВОКАЇН | Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна | р-н д/інф. по 200мл у пл. | 0,005 | №1 | 18,86 | | 80 | 80 |
| | **10.3. Анальгетичні засоби** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **10.3.5. Похідні піразолону** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | *Метамізол натрію + пітофенон + фенпівериній (Metamizole sodium + pitofenone + fenpiverinium) ** [тільки таблетки]* | | | | перорально/ректально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ. | РЕНАЛГАН® | Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків", Україна | р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у бл | 500мг/2мг/0,02мг/мл | №5х1 | 89,9 | | 3 | 2 |
| | | | | | | | *Метамізол натрію (Metamizole sodium) *** | N02BB02 | аналгетики та антипіретики; піразолони | больовий с-м малої і середньої інтенсивності різного походження і локалізації (головний, зубний біль, опіки, біль у післяопераційному періоді, дисменорея, артралгії, невралгії, радикуліти, біль у м'язах, суглобах, мізиті); гіпертермічний с-м, гарячкові с | перорально - 3 г., парентерально - 3 г., ректально - дитяча добова доза не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ. | АНАЛЬГІН-ДАРНИЦЯ | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у конт. чар/уп. | 500мг/мл | №5х2 | 9,27 | | 11 | 2 |
| | **10.5. Кровозамінники та перфузійні розчини** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **10.5.1. Білкові фракції крові** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | *Розчин альбуміну людини (Albumin)* | В05АА01 | кровозамінники та білкові фракції плазми крові | відновлення та підтримка об'єму циркулюючої крові при наявному дефіциті об'єму БНФ , та якщо показане застосування колоїду; застосування альбуміну або штучного колоїду залежатиме від клінічного стану пацієнта згідно з офіційними рекомендаціями. | парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ. | АЛЬБУМІН-БІОФАРМА | ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА" (виробництво, первинне пакування; виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серій), Україна | р-н д/інфуз. по 100мл у фл. | 0,2 | №1 | 1650 | | 10 | 10 |
| | | **10.5.3. Препарати желатину** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | *Желатин сукцинільований + натрію хлорид (Gelatine succinate + sodium chloride)* | | | | парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ. | ГЕЛОФУЗИН | Б.Браун Медикал СА, Швейцарія | р-н д/інфуз. по 500мл у фл. | 40г/7,01г/1000мл | №10 | 1548,65 | 28,27/$ | 0 | 1 |
| | | **10.5.4. Препарати гідроксиетилованого крохмалю** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | *Гідроксиетилкрохмаль 130000/0,4, 130000/0,42 + натрію хлорид + калію хлорид + кальцію хлорид + магнію хлорид + натрію ацетат + І-малонова кислота (Hydroxyethylstarch 130000/0,4, 130000/0,42 + sodium chloride + potassium chloride + calcium chloride + magne* | | | | парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ. | ТЕТРАСПАН 6 % | Б.Браун Мельзунген АГ (виробництво, первинна та вторинна упаковка, випуск серії, контроль серії)/Б.Браун Медикал СА (повний цикл виробництва), Німеччина/Швейцарія | р-н д/інфуз.по 500мл у конт. | 0,06 | №10 | 2069,1 | 24,18/$ | 0 | 2 |
| | | **10.5.5. Електроліти** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | *Калію хлорид (Potassium chloride) * [ВООЗ]* | В05ХА01 | р-ни електролітів; А12БА01 - мінеральні добавки, ЛЗ калію | гіпокаліємія ВООЗ,БНФ , зумовлена застосуванням сапуретиків, нестримним блюванням, профузною діареєю, хірургічним втручанням; інтоксикація серцевими глікозидами; аритмії різного походження (пов'язані в основному з електролітними порушеннями та абсолютною аб | парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ. | КАЛІЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН 4 % | Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна | р-н д/інфуз. по 50мл у пл. | 0,04 | №1 | 18,92 | | 5 | 2 |
| | | | | | | | *Натрію хлорид (Sodium chloride) * [ВООЗ]* | В05ХА03 | кровозамінники та перфузійні р-ни; р-ни електролітів | для поповнення нестачі рідини в організміВООЗ,БНФ та у комплексі заходів інтенсивної терапії; як розчинник інших сумісних ПЗБНФ; місцеве промивання ран, слизової оболонки носа , а також катетерів і систем для трансфузії. | парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ. | НАТРІЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН 0,9 % | Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна | р-н д/інфуз. по 100мл у пл. | 0,009 | №1 | 14,46 | | 320 | 80 |
| | | | | | | | *Натрію хлорид (Sodium chloride) * [ВООЗ]* | В05ХА03 | кровозамінники та перфузійні р-ни; р-ни електролітів | для поповнення нестачі рідини в організміВООЗ,БНФ та у комплексі заходів інтенсивної терапії; як розчинник інших сумісних ПЗБНФ; місцеве промивання ран, слизової оболонки носа , а також катетерів і систем для трансфузії. | парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ. | НАТРІЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН 0,9 % | Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна | р-н д/інфуз. по 400мл у пл. | 0,009 | №1 | 23 | | 240 | 760 |
| | | | | | | | *Натрію бікарбонат (Sodium bicarbonate) * [ВООЗ]* | В05ХА02 | Кровозамінники та перфузійні розчини. Розчини електролітів. | некомпенсований метаболічний ацидоз БНФ при інтоксикаціях різної етіології, тяжкому перебігу післяопераційного періоду, інфекційних захворюваннях, ЦД, під час наркозу і в післяопераційному періоді, при реанімаційних заходах, пов'язаних із зупинкою серця, п | парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ | НАТРІЮ БІКАРБОНАТ | Приватне акціонерне товариство "Інфузія", Україна | р-н д/інфуз. по 200мл у пл. | 0,04 | №1 | 29,7 | | 0 | 26 |
| | **10.6. Розчини для парентерального живлення, перитонеального діалізу та гемофільтрації** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **10.6.4. Комбіновані розчини** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | *Глюкоза + Натрію хлорид + Кальцію хлорид + Магнію хлорид + Натрію лактат (Glucose + Sodium chloride + Calcium chloride + Magnesium chloride + Sodium lactate)* | | | | парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ. | ДІАНІЛ ПД4 З ВМІСТОМ ГЛЮКОЗИ 1,36 % М/ОБ/13,6 МГ/МЛ | Бакстер Хелскеа С.А., Ірландія | р-н д/перит. діалізу по 2000мл у міш. "Віафлекс" PL146-3 з ін'єкц. портом та з'єдн., або у міш. "ТвінБег" з ін'єкц. портом, з'єдн. та порож. міш д/дрен. | 0,0136 | №5 | 3290,48 | 25,88/$ | 4700 | 4149 |
| | | | | | | | *Глюкоза + Натрію хлорид + Кальцію хлорид + Магнію хлорид + Натрію лактат (Glucose + Sodium chloride + Calcium chloride + Magnesium chloride + Sodium lactate)* | | | | парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ. | ДІАНІЛ ПД4 З ВМІСТОМ ГЛЮКОЗИ 1,36 % М/ОБ/13,6 МГ/МЛ | Бакстер Хелскеа С.А., Ірландія | р-н д/перит. діалізу по 5000мл у міш. "Віафлекс" PL146-3 з ін'єкц. портом та з'єдн., або у міш. "ТвінБег" з ін'єкц. портом, з'єдн. та порож. міш д/дрен. | 0,0136 | №2 | 834,01 | 25,88/$ | 300 | 1433 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ***Глюкоза + Натрію хлорид + Кальцію хлорид + Магнію хлорид + Натрію лактат (Glucose + Sodium chloride + Calcium chloride + Magnesium chloride + Sodium lactate)*** | | | | парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ. | ДІАНІЛ ПД4 З ВМІСТОМ ГЛЮКОЗИ 2,27 % М/ОБ / 22,7 МГ/МЛ | Бакстер Хелскеа С.А., Ірландія | р-н д/перит. діалізу по 2000мл у міш. "Віафлекс" PL146-3 з ін'єкц. портом та з'єдн., або у міш. "ТвінБег" з ін'єкц. портом, з'єдн. та порож. міш. д/дрен. | 0,0227 | №5 | 2031,96 | 25,88/$ | 3700 | 6110 |
| | | | | | | ***Глюкоза + Натрію хлорид + Кальцію хлорид + Магнію хлорид + Натрію лактат (Glucose + Sodium chloride + Calcium chloride + Magnesium chloride + Sodium lactate)*** | | | | парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ. | ДІАНІЛ ПД4 З ВМІСТОМ ГЛЮКОЗИ 2,27 % М/ОБ / 22,7 МГ/МЛ | Бакстер Хелскеа С.А., Ірландія | р-н д/перит. діалізу по 5000мл у міш. "Віафлекс" PL146-3 з ін'єкц. портом та з'єдн., або у міш. "ТвінБег" з ін'єкц. портом, з'єдн. та порож. міш. д/дрен. | 0,0227 | №2 | 834,01 | 25,88/$ | 300 | 105 |
| **12. УРОЛОГІЯ, АНДРОЛОГІЯ, СЕКСОПАТОЛОГІЯ, НЕФРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **12.1. Урологія. Лікарські засоби** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **12.1.9. Засоби для лікування функціональних нейрогенних порушень сечовипускання** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **12.1.9.1. Вегетотропні лікарські засоби** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **12.1.9.1.2. Холіноміметики** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ***Метоклопрамід (Metoclopramide) * [ВООЗ]*** | A03FA01 | стимулятори перистальтики (пропульсанти) | дорослим: запобігання нудоти і блювання, спричинених радіотерапією БНФ, ВООЗ , відстроченої нудоти і блювання, спричинених хіміотерапією БНФ, ВООЗ , а також для симптоматичного лікування нудоти і блювання ВООЗ, БНФ , включаючи пов'язані з г. мігренню БНФ, ВОО | перорально - 30 мг., парентерально - 30 мг. | МЕТОКЛОПРАМІДУ ГІДРОХЛОРИД | Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна | р-н д/ін'єк. в амп. по 2мл у касеті | 5 мг/мл | №5х2 | 10,87 | | 10 | 1 |
| | **12.3. Нефрологія. Лікарські засоби** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **12.3.2. Антикоагулянти** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **12.3.2.1. Антикоагулянти прямої дії** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ***Еноксапарин (Enoxaparin) * [ВООЗ]*** | B01AB05 | антитромботичні засоби. Група гепарину | профілактика венозної тромбоемболії при хірургічних втручаннях, які супроводжуються помірним та високим тромбогенним ризиком БНФ ; профілактика тромбозу глибоких вен у пацієнтів БНФ , які перебувають на постільному режимі у зв'язку із г.терапевтичними зах | парентерально - 2 тис ОД (анти-Ха) | ЕНОКСАПАРИН-ФАРМЕКС | ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна | р-н д/ін'єк. у шпр. по 0.4мл, в конт. чар/уп. або бл. | 10000МО анти-Ха/мл | №1х1 | 64,44 | | 0 | 1 |
| | | | **12.3.2.4. Антикоагулянти непрямої дії** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **12.3.2.4.1. Похідні кумарінів** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ***Варфарин (Warfarin) * [ВООЗ]*** | B01AA03 | антитромботичні засоби. Антагоністи вітаміну К | лікування і профілактика тромбозів глибоких вен і емболії легеневої артерії ВООЗ,БНФ; вторинна профілактика ІМ і профілактика тромбоемболічних ускладнень (інсульт або системна емболія) після ІМ; профілактика тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів з фібри | перорально - 7,5 мг. | ВАРФАРИН-ФС | ТОВ "Фарма Старт", Україна | табл. у бл. | 2,5мг | №10х10 | 2,08 | | 2 | 0 |
| | | **12.3.4. Спазмолітики** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **12.3.4.1. Синтетичні спазмолітики та антихолінергічні засоби** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ***Дротаверин (Drotaverine) * [тільки таблетки, супозиторії]*** | | | з лікувальною метою при: спазмах гладкої мускулатури, пов'язаних із захворюваннями біліарного тракту: холецистолітіаз, холангіолітіаз, холецистит, перихолецистит, холангіт, папіліт; спазмах гладкої мускулатури при захворюваннях сечового тракту: нефролітіа | перорально - 0,1 г., парентерально - 0,1 г., ректально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ. | ДРОТАВЕРИН | ПАТ "Київмедпрепарат", Україна | табл. у бл. | 40мг | №10х1 | 2,2 | | 3 | 2 |
| | | **12.3.7. Кортикостероїди для системного застосування** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ***Преднізолон (Prednisolone) * [ВООЗ]*** | H02AB06 | кортикостероїди для системного застосування. Глюкокортикоїди | ревматична пропасниця, ревматичний кардит, мала хорея, системні захворювання сполучної тканини ВООЗ БНФ (СЧВ, склеродермія, вузликовий періартеріїт, дерматоміозит БНФ ), розсіяний склероз, г. і хр.запальні захворювання суглобів ВООЗ БНФ (РА БНФ , ювенільн | перорально - 10 мг., парентерально - 10 мг. | ПРЕДНІЗОЛОН-ДАРНИЦЯ | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у конт. чар/уп. | 30мг/мл | №3 | 5,15 | | 15 | 5 |
| | | **12.3.10. Лікарські засоби, що нормалізують процеси у стінці судин** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **12.3.10.3. Ангіопротектори** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ***Етамзилат (Etamsylate)*** | B02BX01 | антигеморагічні засоби. Інші гемостатичні засоби для системного застосування | профілактика і контроль кроволивів у поверхневих і внутрішніх капілярах різної етіології, особливо якщо кровотеча зумовлена ураженням ендотелію, зокрема: профілактика та лікування кровотеч під час та після хірургічних операцій в отопарингології, гінекол | перорально/парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ. | ЕТАМЗИЛАТ | Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна | р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у пач.та бл. | 0,125 | №10х1, №5х2 | 42,59 | | 20 | 24 |
| | | **12.3.12. Антианемічні засоби** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **12.3.12.1. Еритропоетини** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ***Метокси поліетилен гліколь-епоетину бета (Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta)*** | B03XA03 | інші антианемічні засоби | симптоматична анемія, пов'язана з хр. хворобою нирок(ХХН) БНФ . | парентерально - 4 мкг. | МИРЦЕРА® | Рош Діагностикс ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції, первинне пакування, вторинне пакування, випробування контролю якості (за винятком випробування методом біологічного аналізу "Активність in vivo, на нормоцитемічній миші" для дослідження стабільно | р-н д/ін'єк. у шпр. з голк.д/ін'єк. | 50мкг/0,3мл | №1 | 145,54 | 26,86/$ | 316 | 669 |
| **13. ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **13.7. Гемостатичні засоби** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **13.7.4. Інгібітори фібринолізу** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **13.7.4.1. Амінокислоти** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ***Кислота транексамова (Tranexamic acid) * [ВООЗ]*** | B02AA02 | антигеморагічні засоби, антифібринолітичні і амінокислоти. Інгібітори фібринолізу | кровотеча БНФ або ризик кровотечі при посиленні фібринолізу як генералізованого БНФ (кровотеча під час операції на передміжуровій залозі і в післяопераційний період, геморагічні ускладнення фібринолітичної терапії), так і місцевого БНФ (маткова, шлунково- | перорально - 2 г., парентерально - 2 г. | ГЕМОТРАН® | АТ "Фармак", Україна | р-н д/ін'єк. по 5мл в амп. у бл. | 100мг/мл | №5х1 | 58,64 | | 10 | 0 |
| | **13.8. Антитромботичні засоби** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **13.8.1. Антикоагулянти** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **13.8.1.2. Нефракціонований гепарин** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ***Гепарин (Heparin) * [ВООЗ] [гель]*** | B01AB01 | антитромботичні засоби | профілактика та лікування тромбоемболічних захворюваньВООЗ,БНФ та їх ускладнень (г. коронарний синдромБНФ , тромбози та емболії, магістральних венВООЗ,БНФ та артерій, судин мозку, очей, І фаза с-му дисемінованого внутрішньосудинного згортання, постійна | парентерально - 10 тис ОД. | ГЕПАРИН-ФАРМЕКС | ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна | р-н д/ін'єк. по 5мл у фл. в конт. чар/уп | 5000МО/мл | №5х1 | 47,84 | | 418 | 1138 |
| **15. ОФТАЛЬМОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **15.4. Мідріатичні та циклоплегічні засоби** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **15.4.2. Адреноміметики** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ***Фенілефрин (Phenylephrine)*** | S01FB01 | засоби, що застосовуються в офтальмології. Мідріатичні і циклоплегічні засоби | іридоцикліт, передній увеїт (з метою лікування та профілактики виникнення задніх синехій та зменшення ексудації з райдужної оболонки ока); діагностичне розширення зіниці під час офтальмоскопії, або інші діагностичні процедури, необхідні для визначення стан | не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ. | МЕЗАТОН | Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії), Україна/Україна | крап. оч. по 5мл у фл.-крап. | 25мг/мл | №1 | 78,57 | | 0 | 2 |
| **17. ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **17.2. Антибактеріальні засоби** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **17.2.1. β-лактамні антибіотики** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **17.2.1.2. Цефалоспорини** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ***Цефтриаксон (Ceftriaxone) * [ВООЗ]*** | J01DD04 | АБЗ для системного застосування; інші β-лактамні а/б; цефалоспорини III покоління | наступні інфекції у дорослих і дітей, у т.ч. доношених новонароджених (від народження): бактеріальний менінгіт БНФ ВООЗ; позалікарняна, госпітальна пневмонія ВООЗ, БНФ; г. середній отит ; внутрішньочеревні інфекції БНФ ВООЗ; ускладнені інфекції сечовив | перорально - 2 г. | ЦЕФТРІАКСОН-БХФЗ | Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна | пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в пач. | 1000мг | №1 | 31,76 | | 20 | 30 |
| | | | | | | ***Цефотаксим (Cefotaxime) * [ВООЗ]*** | J01DD01 | протимікробні ЛЗ для системного застосування; β-лактамні а/б; цефалоспорини III покоління | інфекції, спричинені чутливими до дії ЛЗ м/о БНФ ,бактеріальна пневмонія (не діє проти бактерій, що викликають атипову пневмонію, або проти різних інших бактеріальних штамів, які можуть викликати атипову пневмонію, включаючи *P. aeruginosa*), ускладнені інф | перорально - 4 г. | ЦЕФОТАКСИМ-ДАРНИЦЯ | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. в конт. чар/уп. | 1г | №5х1 | 59,39 | | 10 | 0 |
| | **17.2. Антибактеріальні засоби** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **17.2.11. Хінолони** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ***Моксифлоксацин (Moxifloxacin) * [ВООЗ]*** | J01MA14 | протимікробні ЛЗ для системного застосування; АБЗ групи хінолонів | негоспітальна пневмонія, ускладнені інфекційні захворювання шкіри та підшкірних тканин БНФ ; г. бактеріальний синусит, загострення хр. бронхіту БНФ , запальні захворювання органів малого таза помірного та середнього ступеня БНФ (інфекційне ураження верхнього | перорально - 0.4 г., парентерально - 0.4 г. | МОКСИМАК | Дочірнє підприємство "Фарматрейд", Україна | р-н д/інфуз. по 250мл у конт. | 400мг/250мл | №1 | 580 | | 0 | 5 |
| **29. Додаток 8. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ НАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **29.2. Засоби, що впливають на опорно-руховий апарат** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **29.2.1. Протизапальні та протиревматичні засоби** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **29.2.1.1. Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **29.2.1.1.3. Похідні пропіонової кислоти** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ***Декскетопрофен (Dexketoprofen)*** | M01AE17 | Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби. Похідні пропіонової кислоти | гран. для орал. р-ну та табл.: симптоматична терапія болю легкого та помірного ступеня м'язово-скелетний біль, болісні менструації (дисменорея), зубний біль; р-н для ін'єк.: симптоматичне лікування гострого болю середньої та високої інтенсивності при післ | перорально - 75 мг., парентерально - 75 мг. | ДЕ-СПАН® | Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма "МІКРОХІМ" (відповідальний за виробництво та контроль/випробування серії, включаючи випуск серії)/Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків" (відповідальний за виробництво та контроль/вип | р-н д/ін'єк. по 2мл в амп. у касеті | 25 мг/мл | №5х2 | 42,15 | | 2 | 3 |
| | **29.5. Засоби, що діють на респіраторну систему** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **29.5.1. Антигістамінні засоби для системного застосування** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **29.5.1.1. Аминоалкілові ефіри** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ***Дифенгідрамін (Diphenhydramine)*** | R06AA02 | антигістамінні засоби для системного застосування. Аминоалкілові ефіри | анафілактичний шок, кропив'янка, сінна гарячка, сироваткова хвороба, геморагічний васкуліт (капіляротоксикоз), поліморфна ексудативна еритема, набряк Квінке, свербляча дерматози, свербіж, алергічний кон'юнктивіт та алергічні захворювання очей; АР, пов'яза | перорально/парентерально - не визначено, вказана ціна упаковки, заявлена в реєстрі ОВЦ. | ДИМЕДРОЛ | Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, ко | р-н д/ін'єк. по 1мл в амп. у кор. | 10 мг/мл | №10 | 21,76 | | 5 | 0 |